

Ficha extendida · COBEÑA (v3 · patrón de trabajo)

Auditoría de si el municipio puede cargar con lo que recalifica

A perímetro · B datos · C escala y crecimiento · D capacidad frente a demanda · E corporación · F seguridad, emergencias y riesgos · G puntos de interés · H conflictos y consecuencias · I movilización ciudadana · J el tractor · K tenedor de siete púas · cierre y retos

Bloque A · Perímetro (los siete ejes)		
Campo	Dato / verificación	Observaciones
Suelo de partida	REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS aprobada por el Consejo de Gobierno el 19-10-1995 (BOCM n.º 276, de 20-11-1995), con rectificación de errores del 21-3-1996 (BOCM n.º 87, de 12-4-1996); ambas se republicaron en el BOCM n.º 147, de 22-6-2021. Siguen vigentes, con modificaciones puntuales. No consta plan general. Informe ambiental de Escarolera · Planeamiento municipal .	
Mecanismo de transformación	DOS VÍAS PARALELAS. Residencial: desarrollo de sectores previstos en 1995 mediante planes parciales, reparcelaciones y proyectos de urbanización (SAU-3 La Estación, SAU-5A Valdevaleros Norte, SAU-5B Valdevaleros Sur). Energético: planes especiales de infraestructuras para plantas fotovoltaicas en suelo no urbanizable (Cuatro Leguas, Cobesol, Belvis, Escarolera), con evaluación ambiental estratégica simplificada y aprobación definitiva de la Comisión de Urbanismo. Planes parciales · Cobesol · Belvis .	
Promotor real	Residencial: Junta de Compensación del SAU-3 (suelo adquirido en su mayor parte por Lanco, división del Santander, según el alcalde) y, en promociones, Aedas Homes. Energético: Meletea Investments, S. L. (Cobesol y Escarolera); Generación Fotovoltaica El Arquillo, S. L. U. (Belvis); El Cortadillo Solar 5, S. L. (Cuatro Leguas). El Español, 2024 · Cobesol · Belvis · Cuatro Leguas .	
Quién alegó	En Escarolera, tres alegaciones en información pública: el Canal de Isabel II (sobre sus infraestructuras), un propietario particular (se opone a la servidumbre) y la promotora de Belvis (reclama prioridad temporal y denuncia «incoherencias en el orden de registro»). Fueron consultados Ecologistas en Acción y Liberum Natura; el contenido de sus respuestas no consta en el informe. Informe ambiental de Escarolera .	
Destino final del suelo	RESIDENCIAL: unas 800 viviendas previstas (376 en el SAU-3, 292 en el SAU-5B y 136 de Aedas Homes), según el alcalde. ENERGÉTICO: plantas solares de entre 4 y 8 ha cada una en suelo no urbanizable común (Escarolera: 4,8 MW, 7,52 ha vallada tras el retranqueo). El Español, 2024 · Informe ambiental de Escarolera .	
Afección ambiental	ALTA. El ámbito solar se sitúa en la IBA n.º 74 Talamanca-Camarma, en el corredor ecológico secundario del Henares y cerca de un posible lek de avutarda; un tramo de unos 80 m de la línea de evacuación de Escarolera pasa por la ZEC «Cuencas de los ríos Jarama y Henares» y la ZEPA de las estepas cerealistas. La Comunidad clasificó Escarolera como «zona no recomendada» en la actualización de 2025 de su estudio de zonas para renovables. Informe ambiental de Escarolera .	
Desenlace / verbo	EN CURSO Y DESIGUAL. Verbo propuesto: ACUMULA (usado en el título del informe-artículo; pendiente de confirmar por Antonio frente a SUMA). Cobeña acumula ya cuatro proyectos solares y tres sectores residenciales sobre un término de 20,8 km ² , y solo la Comunidad ha empezado a sumarlos. Informe ambiental de Escarolera .	

Bloque B · Datos del municipio		
Campo	Dato / verificación	Observaciones
Población	7.670 habitantes a 1-1-2025 (INE, a través de Wikipedia en inglés; pendiente de cotejo con el padrón oficial). Las cifras de 7.698 (INE 2023, la que usaban el informe y El Español, que hablaba de «casi 7.700» en 2024) y de 7.759 (INE 2024) son de años anteriores. DISCREPANCIA: la hoja maestra recoge 7.163, desfasada. Cifra municipal · El Español, 2024 . Fuente: Wikipedia (INE 2025) · Foro-ciudad (INE 2023-2024)	
Hectáreas del término	2.080 ha (20,8 km ²), según el informe ambiental de la Comunidad. Informe ambiental de Escarolera .	
Densidad	≈369 hab/km ² (7.670 habitantes / 20,8 km ²). A 34 km de Madrid por carretera. El Español, 2024 .	

Tramo LBRL	5.000-20.000 habitantes: por el art. 26 LBRL, parque público, biblioteca, mercado y tratamiento de residuos; protección civil y extinción de incendios no son servicios obligatorios hasta 20.000. Debe constituir Junta de Gobierno Local (más de 5.000). La hoja maestra lo marca en «menos de 7.500»: con la cifra actual esa marca ya no se sostiene. Ley de Bases del Régimen Local · Junta de Gobierno Local .	
Paro	NO CONSTA. Pendiente extraer el dato municipal del SEPE (último mes publicado).	
Base económica y empleo	Residencial de renta alta: unos 16.650 € por persona y 52.328 € por hogar, entre los quince municipios con mayor renta por hogar (INE, según El Español); mucha población vinculada al aeropuerto de Barajas. Polígono industrial Campo Nuevo. Empleo local y afiliación: no constan. El Español, 2024 .	
Presupuesto vigente	8,02 M€ para 2026 según la hoja maestra: ≈1.045 € por habitante con 7.670 habitantes (no los ≈1.120 € que salen con 7.163). A verificar contra el BOCM.	
Deuda municipal	NO CONSTA. Pendiente CIREL/Hacienda (deuda viva de 2025).	
Partido del alcalde	Jorge Amatos Rodríguez (PP); corporación de 13 miembros. Composición del pleno: no consta verificada. Corporación municipal · Ficha municipal .	

Bloque C · Escala y crecimiento (el delta)		
Campo	Dato / verificación	Observaciones
Suelo protegido / urbanizado	Superficie de cada clase: no consta en las fuentes consultadas. Las plantas solares ocupan suelo no urbanizable común y protegido; Escarolera supone un 0,362 % del término. Informe ambiental de Escarolera .	
Urbano consolidado	NO CONSTA.	
Urbano no consolidado	Unidad de ejecución UE-4/12 (Antiguo Silo y calle Mercado): modificación de bases y estatutos de la Junta de Compensación, aprobada definitivamente el 22-11-2024. Urbanismo de Cobeña .	
Urbanizable sectorizado	SAU-3 La Estación (plan parcial de 2007, BOCM n.º 255 de 26-10-2007; reparcelación y proyecto de urbanización aprobados en 2023, con conformidades del Canal como condición); SAU-5A Valdevaleros Norte (Junta de Compensación, aprobación inicial de 11-5-2023); SAU-5B Valdevaleros Sur (plan parcial de mayo de 2021, sin proyecto de urbanización en 2024). Superficies: solo consta más de 150.000 m² para el SAU-3. Uría, octubre de 2023 · Urbanismo de Cobeña · El Español, 2024 .	
Urbanizable no sectorizado	NO CONSTA.	
No urbanizable protegido	Parte del término en la ZEC y la ZEPA de las estepas cerealistas del Jarama y el Henares; corredor ecológico secundario del Henares; IBA n.º 74. Superficies: a fijar. Informe ambiental de Escarolera .	
Suelo residencial	SAU-3: 376 viviendas (76 protegidas); SAU-5B: 292 (124 protegidas); Aedas Homes: 136 más; total unas 800 y «2.500 habitantes más», según el alcalde. El Español, 2024 .	
Suelo logístico-industrial / digital	Polígono Campo Nuevo (existente). Centro de datos: no consta. Suelo energético: cuatro plantas fotovoltaicas de 4-8 ha cada una. Informe ambiental de Escarolera .	
Crecimiento previsto	≈ +33 % de población (2.500 sobre 7.670), según el alcalde; calendario de entrega de cada sector: a fijar. El Español, 2024 .	
Vía de transformación	MUNICIPAL (sectores de las normas de 1995) y PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS (solar). Aprobación definitiva de estos últimos por la Comisión de Urbanismo. No consta Proyecto de Alcance Regional ni Declaración de Especial Relevancia (a contrastar con el listado del BOCM).	
Impacto Ley LIDER / reforma estatal	HIPÓTESIS, pendiente de contrastar con el texto de LIDER: los sectores ya tenían plan parcial; la reforma afectaría sobre todo a la tramitación de los planes especiales solares.	

Bloque D · Capacidad frente a demanda		
Campo	Dato / verificación	Observaciones
Captación de agua	Canal de Isabel II: la aducción de refuerzo del Ramal Este atraviesa el SAU-3 y el anillo de distribución de Cobeña (250 mm) se amplía con él. La aprobación definitiva del proyecto de urbanización del SAU-3 (BOCM del 2-10-2023) quedó condicionada a las conformidades técnicas de abastecimiento y saneamiento del Canal. Consumo y margen: no constan. Proyecto de urbanización del SAU-3 · Uría, octubre de 2023.	
Depuración y margen	EDAR de Cobeña, del Canal: población de diseño de 10.000 habitantes equivalentes y carga de entrada de 4.161 (reporte de 2023 a la Directiva de aguas residuales). Margen nominal de unos 5.800 h-e, frente a los 2.500 habitantes de los nuevos sectores; sin contar la población estacional ni la carga industrial (a calcular). Eliminación de nitrógeno y fósforo: sí; sin tratamiento ultravioleta. Ficha de la EDAR.	
Vertido del agua depurada	NO CONSTA el cauce receptor (a verificar en la autorización de vertido de la CHT). El informe de Escarolera ubica el arroyo del Valle a 346 m de la planta. Informe ambiental de Escarolera.	
Agua regenerada / tubería púrpura	NO CONSTA.	
Tratamiento de lodos	NO CONSTA destino.	
Red eléctrica y cuellos de botella	Punto de acceso concedido a Escarolera: línea aérea de 20 kV «03 - CR Azafranar»; línea de 220 kV Ardoz-Algete a 868 m. Alrededor, otros diez proyectos solares suman unas 397 ha, con subestación «Arroyo de la Vega Renovables» 220/30 kV ligada a Azor y Avutarda. Dos gasoductos de Enagás y uno de Madrileña Red de Gas se cruzan con la evacuación. Capacidad de acceso disponible: no consta. Informe ambiental de Escarolera.	
Movilidad	Carreteras M-100, M-103, M-106 y M-111; servidumbres aeronáuticas de Barajas (a unos 3,8 km de Escarolera). Transporte público y ferrocarril: no constan en las fuentes consultadas. Informe ambiental de Escarolera.	
Residuos	Miembro de la Mancomunidad del Noroeste; destino final en el depósito de Colmenar Viejo, por estación de transferencia. Tonelaje y capacidad para unas 800 viviendas: no constan. Punto limpio municipal (portal del Ayuntamiento). Fuente: BOCM, 10-10-2024	
Iniciativas paradas por falta de recurso	Fauna, no agua: la Comunidad exigió replantear Escarolera por incompatibilidad con fauna amenazada (el promotor desistió en mayo de 2025); inadmitió Cuatro Leguas (3-2-2026) por inviabilidad ambiental y denegó la aprobación definitiva de su plan especial (Acuerdo 20/2026, de 26 de marzo, BOCM del 16-4-2026). Informe ambiental de Escarolera · Uría, abril de 2026.	
Balance acumulado	PARCIAL, Y FORZADO. El estudio de sinergias de Escarolera omitió al principio la planta Belvis, colindante; la Dirección General de Biodiversidad exigió incluirla y un corredor de 50 m. El estudio de marzo de 2026 suma diez proyectos y unas 397 ha en un radio de 5 km; el de agua y depuración no se ha localizado. Falta pedir a Canal y a Urbanismo la suma de las demandas residenciales. Informe ambiental de Escarolera.	

Bloque E · Corporación local (anunciado / ejecutado)		
Campo	Dato / verificación	Observaciones
Dónde tira la basura	Cobeña figura entre los 43 miembros de la Mancomunidad del Noroeste (BOCM de 10-10-2024) y no es uno de los siete municipios que descargan directamente en el depósito controlado de Colmenar Viejo: sus residuos llegan por una estación de transferencia (cuál, a confirmar). El contrato del complejo ambiental se ha relanzado en octubre de 2026. Toneladas y cuota: no constan. Fuente: BOCM, 10-10-2024 · Depósito de Colmenar Viejo · EL Economista, concurso del vertedero	
Economía circular	NO CONSTA.	
Autoconsumo eléctrico	NO CONSTA. El Ayuntamiento emitió el 27-3-2025 un informe urbanístico favorable a la planta solar Escarolera y ha aprobado inicialmente varios planes especiales. Informe ambiental de Escarolera.	

Agua y saneamiento municipal	NO CONSTA sistema municipal; depuración a cargo del Canal (contrato de conservación de sus redes en la zona de Torrelaguna).	
Otros compromisos relevantes	Ideario del alcalde: «crecimiento sostenible» para conservar un municipio «tranquilo». Plan de actuación municipal ante inundaciones: consta, según Protección Civil. El Español, 2024 · Informe ambiental de Escarolera .	

Bloque F · Seguridad, emergencias y riesgos		
Campo	Dato / verificación	Observaciones
Plan de protección civil vigente	Plan de actuación municipal frente al riesgo de inundaciones (INUNCAM): consta. Plan general de protección civil y agrupación de voluntarios: a verificar en el portal municipal. Informe ambiental de Escarolera .	
Parque de bomberos	NO CONSTA parque propio hoy. La Comunidad invierte 6 M€ en uno nuevo en Cobeña, con obras desde marzo de 2026 y servicio previsto en 2027, para nueve localidades, entre ellas Fuente el Saz. Parque más próximo y tiempo de respuesta actuales: a verificar. · Comunidad de Madrid, parque de Cobeña	
Policía municipal	Policía local: consta servicio (portal municipal); plantilla y RPT, a verificar.	
Riesgos naturales	INUNDACIÓN: Protección Civil recuerda que el municipio se sitúa en zona de alto riesgo de inundaciones. INCENDIO FORESTAL: Cobeña no es zona de alto riesgo según el anexo 1 del Decreto 59/2017. Informe ambiental de Escarolera .	
Riesgos tecnológicos / industriales	Servidumbres aeronáuticas de Barajas; gasoductos de Enagás y de Madrileña Red de Gas; subestaciones eléctricas (Protección Civil exige plan de autoprotección). SEVESO: no consta. Informe ambiental de Escarolera .	
Exposición a radón / agentes carcinógenos	NO CONSTA. Zona del apéndice B del DB-HS 6 del CTE, pendiente de verificar.	

Bloque G · Puntos de interés		
Campo	Dato / verificación	Observaciones
Infraestructuras críticas	EDAR de Cobeña; aducción de refuerzo del Ramal Este del Canal; gasoductos; línea de 220 kV Ardoz-Algete; subestaciones y evacuación de las plantas solares. Proyecto de urbanización del SAU-3 · Informe ambiental de Escarolera .	
Espacios ambientales	ZEC «Cuenkas de los ríos Jarama y Henares»; ZEPA «Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares»; IBA n.º 74 Talamanca-Camarma; corredor ecológico secundario del Henares. Informe ambiental de Escarolera .	
Desarrollos que ordenan la ficha	SAU-3 La Estación, SAU-5A y SAU-5B (Valdevaleros); plantas fotovoltaicas Cuatro Leguas, Cobesol, Belvis y Escarolera. El Español, 2024 · Informe ambiental de Escarolera .	
Actores clave	Ayuntamiento (alcalde del PP); Junta de Gobierno Local; Meletea Investments; Generación Fotovoltaica El Arquillo; El Cortadillo Solar 5; Lanco/Santander y Aedas Homes; Canal de Isabel II; Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal y de Transición Energética; Comisión de Urbanismo; Ecologistas en Acción y Liberum Natura (consultados).	
Documentos llave	Normas subsidiarias de 1995; informe ambiental estratégico de Escarolera (mayo de 2026); Acuerdo 20/2026 de la Comisión de Urbanismo (Cuatro Leguas); BOCM del 14-11-2025 (autorización de la planta de Cuatro Leguas); planes parciales de los sectores. Informe ambiental de Escarolera · Uría, abril de 2026 · BOCM, 14-11-2025 .	

Bloque H · Análisis de conflictos y consecuencias		
Campo	Dato / verificación	Observaciones

Conflicto central	Cuánto puede sumar un término de 20,8 km ² , con planeamiento de 1995, entre 800 viviendas y cuatro plantas solares en una misma estepa protegida, cuando cada expediente se evalúa por separado. Informe ambiental de Escarolera .	
Quién decide / quién paga	Propone el Ayuntamiento (Junta de Gobierno Local); evalúa la Comunidad (evaluación ambiental estratégica) y aprueba la Comisión de Urbanismo. Pagan los promotores la urbanización y los sectores; el Canal, las redes; el municipio, el mantenimiento. Informe ambiental de Escarolera · Junta de Gobierno Local .	
Controles que sí existen	Informe de la Dirección General de Biodiversidad (que ya frenó dos proyectos), estudio de sinergias exigido, evaluación de impacto ambiental de los proyectos y denegación de la Comisión de Urbanismo en Cuatro Leguas. Informe ambiental de Escarolera · Uría, abril de 2026 .	
Controles que faltan	Un instrumento que sume energía, agua y depuración de los sectores y de las plantas; el estudio de sinergias es del promotor y solo cubre fauna, paisaje y suelo. El listado oficial de Informes de Impacto Territorial, actualizado el 15-9-2026, no recoge ninguno de Cobeña. Informe ambiental de Escarolera . Fuente: Listado de informes de impacto territorial	
Consecuencias si se ejecuta	Unos 2.500 habitantes más y hasta cuatro plantas solares de 4-8 ha cada una en la IBA; cada una compatible por separado, según los informes. Informe ambiental de Escarolera · El Español, 2024 .	
Consecuencias si se para	Los sectores siguen su ritmo (ya urbanizados o en obra en el SAU-3); las plantas denegadas o desistidas se reubican, como pidió Biodiversidad.	
Qué habría cambiado con LIDER / reforma estatal	HIPÓTESIS: sobre todo el trámite de los planes especiales solares; los sectores del plan de 1995 tenían planeamiento parcial ya aprobado.	

Bloque I · Movilización ciudadana		
Campo	Dato / verificación	Observaciones
Sanidad	No consta.	
Educación	No consta.	
Movilidad	No consta.	
Plan urbanístico municipal	No constan plataformas ni alegaciones ciudadanas a los sectores. En Escarolera, solo tres alegaciones: el Canal, un propietario contra la servidumbre y la promotora de Belvis. Informe ambiental de Escarolera .	
Planes supramunicipales	Consultados Ecologistas en Acción y Liberum Natura en el procedimiento de Escarolera; contenido de sus respuestas: no consta. Movilización pública sobre las plantas solares: no consta. Informe ambiental de Escarolera .	
Otros	El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes pidió considerar los impactos sinérgicos y acumulativos de las infraestructuras de la zona. Informe ambiental de Escarolera .	

Bloque J · El atractor (fuerzas antes del expediente)		
Campo	Dato / verificación	Observaciones
Aceleradora de Inversiones	No se ha localizado ningún proyecto de Especial Interés declarado en Cobeña.	
Anticipación de la reforma del suelo	No consta.	
Ley 2/2026 (edificabilidad y potencia «después»)	No consta que se use.	

Declaración responsable y entidades colaboradoras	No consta.	
Proyectos de Alcance Regional (PAR)	No consta que Cobeña use PAR.	
Síntesis del atractor	La fuerza que empuja en Cobeña no es la aceleradora sino la energía: puntos de conexión eléctrica concedidos y planes especiales de infraestructuras que fijan el suelo antes de que exista la suma.	

Bloque K · El tenedor de siete púas (incidencia en el municipio)		
Campo	Dato / verificación	Observaciones
1 · Anticipación	NO CONSTA. No hay indicio de actuación conforme a un marco no vigente.	
2 · Fraccionamiento	PINCHA. Cuatro proyectos solares colindantes o próximos se tramitan como expedientes separados; el estudio de sinergias de Escarolera no incluyó a Belvis hasta que lo pidió Biodiversidad. Es un hecho del expediente, no una intención atribuida. Informe ambiental de Escarolera .	
3 · Opacidad	DÉBIL. Los expedientes están publicados en el portal de transparencia; la promotora de Belvis denuncia incoherencias en el orden de registro (atribuido a la alegante). Cuatro Leguas · Belvis .	
4 · Estudio cautivo	INDICIOS, atribuidos. El estudio de sinergias lo aporta el promotor: concluye un «bajo efecto acumulativo» sobre el paisaje (0,07 % de incidencia visual) aunque desde el 73 % de la superficie se ve alguna planta. Informe ambiental de Escarolera .	
5 · Eslabón débil	PINCHA. La Comunidad tuvo que pedir subsanación al Ayuntamiento por documentación insuficiente (borrador, cartografía, informe de suelo, estudio de sinergias y certificado de información pública) y detectó una discrepancia de trazado entre planos y capas vectoriales. Informe ambiental de Escarolera .	
6 · Ascensor	INDICIOS. Escarolera obtuvo autorización administrativa previa y declaración de utilidad pública en concreto (13-1-2026) antes de emitirse su informe ambiental estratégico (mayo de 2026). Informe ambiental de Escarolera .	
7 · Hecho consumado	PINCHA. La planta de Cuatro Leguas (4,1 MW, 7,05 ha) recibió autorización administrativa (BOCM del 14-11-2025) y, meses después, la Comisión de Urbanismo denegó la aprobación definitiva de su plan especial; Escarolera tenía informe de impacto ambiental favorable (octubre de 2025) y autorización antes del informe estratégico. BOCM, 14-11-2025 · Uría, abril de 2026 · Informe ambiental de Escarolera .	
Síntesis de la incidencia	Tres púas pinchan (fraccionamiento, eslabón débil y hecho consumado), dos dan indicios (estudio cautivo y ascensor), una es débil (opacidad) y una no consta. El control existe, pero interviene tarde.	

Cierre · Síntesis y principales retos		
Campo	Dato / verificación	Observaciones
Contradicción central	Cobeña planifica con normas de 1995 y evalúa por piezas: unas 800 viviendas por un lado y al menos cuatro plantas solares por otro, sobre una misma estepa protegida, con un control que solo suma cuando el promotor olvida a su vecino. Informe ambiental de Escarolera · El Español, 2024 .	
Reto 1	Reto eléctrico — puntos de conexión y evacuación de al menos cuatro plantas, cruces con gasoductos y una subestación de 220/30 kV en la zona; capacidad de red disponible sin datos.	
Reto 2	Reto hídrico — 2.500 habitantes más sobre el anillo de distribución y la aducción del Ramal Este, con conformidades del Canal condicionando el SAU-3.	
Reto 3	Reto de depuración — un margen nominal de unos 5.800 h-e frente a 2.500 habitantes de los sectores, sin contar estacionalidad.	

Reto 4	Reto ambiental — IBA 74, ZEC y ZEPA, lek de avutarda y corredor del Henares: el propio informe deja a Escarolera en «zona no recomendada».	
Reto 5	Reto de gobernanza y riesgos — una Junta de Gobierno Local que aprueba expedientes con documentación insuficiente y un término en zona de alto riesgo de inundación.	

Nota de método y verificación		
Campo	Dato / verificación	Observaciones
Fecha de cierre	30 de septiembre de 2026; actualizada el 3 de octubre de 2026.	
Fuentes mínimas	Informe ambiental estratégico de Escarolera (Comunidad de Madrid, mayo de 2026); portal de transparencia de la Comunidad; BOCM; Uría Menéndez (boletines mensuales); El Español (2024); iÁgua. Informe ambiental de Escarolera · Uría, abril de 2026 · El Español, 2024 · EDAR de Cobeña .	
Regla de evidencia	Dato verificado, con fuente y fecha, frente a dato atribuido y a NO CONSTA. Las sospechas se atribuyen; sin precisión falsa.	
Campos sin dato	Paro; deuda; composición del pleno; superficies de las clases de suelo; consumo de agua; cauce receptor y lodos; residuos; capacidad eléctrica; contenido de las respuestas de Ecologistas en Acción y Liberum Natura.	
Pendientes de verificación	Población: 7.670 (INE 2025 vía Wikipedia) frente a 7.163 de la hoja y 7.698 de 2023; alcalde: Jorge Amatos (El Español y portal municipal) frente a Eugenio González Moya (ficha de Wikipedia en inglés, posiblemente desfasada); presupuesto de 2026 contra el BOCM; fecha exacta del informe de Escarolera (mayo de 2026, deducida del enlace); cifras de los sectores (376/292/136) tomadas de una entrevista al alcalde; carga y capacidad de la EDAR (dato de 2023); superficie del SAU-3 y de los demás sectores; estado actual de Cobesol y Belvis.	
Enganche al clúster	Clúster 4 (Norte-A-1) según la hoja maestra; vecino de Paracuellos de Jarama, San Sebastián de los Reyes y Algete, con los que comparte plantas solares y la ZEPA del Jarama-Henares. Ficha consolidada e informe del clúster elaborados (v1); Cobeña es uno de los trece municipios del clúster en la Mancomunidad de residuos del Noroeste.	